

Verleihkatalog

Stand: August - 2026

Hochzwei
Veranstaltungstechnik



- 1 Beleuchtung - Dimmer
- 2 Beleuchtung - Effekte, Nebel
- 3 Beleuchtung - Licht Periphery
- 4 Beleuchtung - Lichteffekt Flower
- 5 Beleuchtung - Lichteffekt Statisch
- 6 Beleuchtung - Lichtsteuerungen
- 7 Beleuchtung - Moving Lights
- 8 Beleuchtung - Scheinwerfer Arbeitslicht
- 9 Beleuchtung - Scheinwerfer Bühnenlicht
- 10 Beleuchtung - Stative Licht
- 11 Beleuchtung - Zubehör
- 12 Bühne - Molton, Vorhänge, Textilien
- 13 Bühne - Podeste und Zubehör
- 14 Kabel - 6,3mm Klinke
- 15 Kabel - Antenne
- 16 Kabel - Bühnenmulticore
- 17 Kabel - CAT
- 18 Kabel - Cat-Core
- 19 Kabel - Drehstrom
- 20 Kabel - Hybrid
- 21 Kabel - LAKA
- 22 Kabel - Lautsprecher NL4
- 23 Kabel - Lautsprecher NL8
- 24 Kabel - NF/DMX
- 25 Kabel - Potenzialausgleich
- 26 Kabel - Powercon
- 27 Kabel - Powercon True 1
- 28 Kabel - Strom 230V
- 29 Kabel - Stromverteiler 230V
- 30 Kabel - Stromverteilung CEE
- 31 Kommunikation - Funkgeräte
- 32 Personaltagesätze
- 33 Rigging - Anschlagmittel
- 34 Rigging - Spanngurte
- 35 Rigging - Traversen
- 36 Stromerzeuger

- 37 Ton - DI-Boxen
- 38 Ton - DJ-Hardware
- 39 Ton - DSP Controller
- 40 Ton - Endstufen
- 41 Ton - Lautsprecher aktiv
- 42 Ton - Lautsprecher passiv
- 43 Ton - Lautsprecher Stative
- 44 Ton - Lautsprecher Zubehör LDSystems
- 45 Ton - Mikrofon Headset
- 46 Ton - Mikrofon drahtlos Empfänger
- 47 Ton - Mikrofon drahtlos Sender
- 48 Ton - Mikrofon kabelgebunden
- 49 Ton - Mikrofon Stative
- 50 Ton - Mischpulte
- 51 Ton - Netzwerk
- 52 Ton - Zubehör
- 53 Ton - Zuspieler
- 54 Video - Zubehör Videotechnik
- 55 Zubehör

Beleuchtung - Dimmer

Botex 4 Kanal Dimmer auf Schuko 4 Kanal DMX Dimmerpack



Bestand: 1
Listenpreis 6,00 EUR

Botex UP-1 1Kanal Dimmer 1Kanal Dimmer 2kW



Bestand: 1
Listenpreis 5,00 EUR

Connex Hot-G 40 24 Ch In 4x Han16



Bestand: 1
Listenpreis 10,00 EUR

Connex Hot-G 48 48 Ch In 8x Han16 Out



Bestand: 1
Listenpreis 10,00 EUR

Connex HotPatch Patchkabel GST18/3, 060cm, schwarz



Bestand: 11
Listenpreis auf Anfrage

Connex HotPatch Patchkabel
GST18/3, 100cm, schwarz



Bestand: 42
Listenpreis auf Anfrage

Dimmerrack - Varytec - DMX
6x2kW - SchukoHBE



Dimmerrack - Varytec - DMX 6x2kW - SchukoHBE

Bestand: 1
Listenpreis 15,00 EUR

STAIRVILLE D610H DIMMERPACK
MKII



STAIRVILLE D610H DIMMERPACK MKII
Digitales 6-Kanal Dimmerpack mit 2KW pro Kanal und Schuko Ausgänge

Bestand: 1
Listenpreis 15,00 EUR

Ultralite D 1225 Pro Dimmer



Ultralite D 1225 Pro Dimmer
Thermisches Schutzsystem mit Warnanzeige
Vorheizung-/Phasen-Regler pro Kanal
Level-/Sensitivity-Regler pro Kanal
Ausgänge Harting
Stromversorgung: 200-240V, 50/60Hz (3-phasig)
Ausgangsleistung: 12x 2,4KW

Bestand: 1
Listenpreis 20,00 EUR

Beleuchtung - Effekte, Nebel

Antari AF-3



DMX steuerbarer Ventilator im Case

Bestand: 1
Listenpreis 10,00 EUR

EUROLITE NH-110
Tour-Dunstnebelmaschine



EUROLITE NH-110 Tour-Dunstnebelmaschine
Starke 1000-W-Dunstmaschine DMXmanuelle Bedienung, fest im Case verbautIntegriert in stapelbarem Flightcase für hohe Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit und leichten TransportProduziert feinen, transparenten Nebel ohne gleichzeitig den Raum zu vernebelnIdeal zur Inszenierung von Licht- und LaserstrahlenNebelmenge und Lüftergeschwindigkeit stufenlos per Drehregler einstellbarInstant

Bestand: 1
Listenpreis 20,00 EUR

Stairville AFH-600 DMX Hazer



Stairville AFH-600 DMX Hazer
leistungsstarker Dunsterzeuger mit hervorragenden Eigenschaften, wie sehr geringer Aufheiz-Zeit und kontinuierlichem Nebelausstogeeignet für mittलगroße Bühnen, Clubs, Diskotheken etc.das integrierte DMX512 Interface ermöglicht die Ansteuerung über jede handelsübliche DMX

Bestand: 1
Listenpreis 10,00 EUR

Stairville MFog 3000 Pro



Stairville MFog 3000 Pro
Leistung des Heizelements: 3000 W
Fluidverbrauch: 230 ml/min
Aufheizzeit: ca. 6 min
maximaler kontinuierlicher Ausstoß: 100% ca. 10 s
25% Dauernebel möglich, Nachheizzeit: ca. 30 s
Nebelausstoß: ca. 630 m³ / min.
Fluidtank-Inhalt: 6 l
Ansteuerung: DMX-512 (1 Kanal) oder abnehmbare Multifunktions-Fernbedienung (Kabellänge: 2,70 m, nicht verlängerbar)
Ein- und Ausgang: DMX 3- und 5-polig
Stromversorgung: Power Twist: 230 V AC 50 Hz
Sicherung: 15 A

Bestand: 1
Listenpreis 20,00 EUR

TROTEC Bodenventilator



3 Geschwindigkeitsstufen Verstellbarer Neigungswinkel des Ventilator Kopfes

Bestand: 3
Listenpreis 5,00 EUR

Beleuchtung - Licht Periphery

Botex WDMX TRX



Botex WDMX TRX
Wireless DMX Transceiver
Wireless DMX Modul, kompatibel zu Wireless Solution WDMX
konfiguriert als Sender überträgt das Gerät G3
als Empfänger kann das Gerät G3, G4S und G5 Signale empfangen
als Sender und Empfänger konfigurierbar
latenzfreie drahtlose Übertragung von DMX Signalen bis zu 400 m
Frequenzen: 2.4, 5.2 und 5.8 GHz

Bestand: 2

Listenpreis 10,00 EUR

grandMA2 onPC 4 Port Node



grandMA2 onPC 4 Port Node
MA 4Port Node onPC in connection with grandMA2 onPC:
2,048 parameters (MA 8Port Node onPC and MA 4Port Node onPC)
Can be combined with MA onPC command wing and MA onPC fader wing for
parameter expansion
Speaks MA-Net2, Art-Net and sACN via 1Gbit/s connection
Fully configurable via grandMA2 onPC

Bestand: 1

Listenpreis 45,00 EUR

JB Systems Mini DMX-Splitter



1 DMX-Input + 2 DMX-Output (3Pin XLR)
Inkl. kleines 9V Netzteil

Bestand: 1

Listenpreis 2,00 EUR

Showtec DB-1-8 DMX Booster Splitter



Eingänge 3-poliger und 5-poliger XLR-Stecker Ausgänge 3-polige XLR-Buchse

Bestand: 1

Listenpreis 10,00 EUR

Showtec dmx merge



Showtec dmx merge

Bestand: 1

Listenpreis 5,00 EUR

Swisson XPD-3R DMX Splitter



Swisson XPD-3R DMX Splitter

Swisson XPD-28-3R - 2:8 A/B DMX&RDM Splitter, 19", 2 inputs, 8 outputs, 3pin XLR

Bestand: 1

Listenpreis 15,00 EUR

Swisson XSP-5B DMX-Splitter Box



Swisson XSP-5B DMX-Splitter Box

1x DMX in (5-pol.) auf 5x DMX out (5-pol.) + thru (5-pol.)

professioneller DMX-Splitter mit optisch isolierten Ports

das DMX-Signal wird regeneriert und verstärkt, ohne das DMX-Protokoll-Timing zu verändern

Bestand: 1

Listenpreis 10,00 EUR

Wireless Solution BlackBox R-512 G4 MK2 Empfänger



Wireless Solution BlackBox R-512 G4 MK2 Empfänger

Mit der Wireless Solution G4 Serie können modellabhängig neben DMX auch RDM und Ethernet-basierte Protokolle verarbeitet werden. Außerdem erreicht die Wireless Solution W-DMX™ Technologie durch adaptives Frequenz-Hopping die größtmögliche Betriebssicherheit und bietet ein patentiertes Verfahren zur Korrektur von Übertragungsfehlern sowie die bewährte One-Button-2-Go-Technologie. Darüber hinaus besitzen alle Wireless Solution BlackBox Modelle eine universell einsetzbare 90–250V Stromversorgung und können auch mit 12V betrieben werden. Alle G4 Geräte sind vollständig kompatibel mit der Wireless Solution Generation 3, das bietet den Vorteil, dass beide Generationen sich in einem System kombinieren lassen.

Bestand: 2

Listenpreis 15,00 EUR

Beleuchtung - Lichteffekt Flower

Derby Licht Effekt



Derby Halogen licht effekt

Bestand: 2

Listenpreis 3,00 EUR

Halogen Licht Effekt (strahlen)

Halogen Licht Effekt (strahlen)


Bestand: 1
Listenpreis 3,00 EUR

Beleuchtung - Lichteffekt Statisch

Eurolite LED IP PIX Strobe RGB CW+WW

Eurolite LED IP PIX Strobe RGB CW+WW
Outdoor-Scheinwerfer IP65 für Stroboskop-, Ambient- und Animationseffekte

Bestand: 6
Listenpreis 15,00 EUR



Showtec Stage Blinder 4 DMX

Showtec Stage Blinder 4 DMX
eingebauter 2-Kanal Dimmer über DMX steuer- und dimmbar
Leistung 1300 W Lampe 4x Par 36, 120 V 650 W DWE
Versorgungsspannung 240 V 50 Hz Gehäuse Schwarz

Bestand: 2
Listenpreis 15,00 EUR



Beleuchtung - Lichtsteuerungen

Botex DR-PRO Rack DMX Recorder

Botex DR-PRO Rack DMX Recorder
DMX 512
Midi IN
3-pol XLR In/Out:

Bestand: 1
Listenpreis 15,00 EUR



Daslight DVC4 Gold Im case

Daslight DVC4 Gold 1024ch
Touch Monitor

Bestand: 1
Listenpreis 25,00 EUR



GLP Scanoperator 2 FX



GLP Scanoperator 2 FX
192 Kanal DMX Controller

Bestand: 1
Listenpreis 10,00 EUR

GLP Scean setter



GLP Scean setter
24 Kanal DMX Controller

Bestand: 1
Listenpreis 8,00 EUR

grandMA2 on PC - Command Wing



grandMA2 on PC - Command Wing
grandMA2 Command Wing ist eine professionelle Lichtsteuerungserweiterung für die grandMA2 onPC Software und eignet sich ideal für Veranstaltungen, Bühnen- und Liveproduktionen.

Bestand: auf Anfrage
Listenpreis 50,00 EUR

Beleuchtung - Moving Lights

7

Eurolite LED TMH-X12 Moving-Head Spot



Eurolite LED TMH-X12 Moving-Head Spot
Lichtstarker Spot mit 120-Watt-LED, rotierenden Gobos, Farbrad und Prisma

Bestand: 4
Listenpreis 25,00 EUR

Beleuchtung - Scheinwerfer Arbeitslicht

8

15w Led Fluter



15w Led Fluter

Bestand: 3
Listenpreis 2,00 EUR

Vareytec Area flood 80 Ip

80 W starker led Outdoor Flächen fluter



Bestand: 2
Listenpreis 3,00 EUR

Beleuchtung - Scheinwerfer Bühnenlicht

9

ADB WARP/12-30° Profile Spot


ADB WARP/12-30° Profile Spot
12°-30° Zoom Profiler
800W Halogen Axial Lampe, 230 V, 3200 °K, G9.5



Bestand: 6
Listenpreis 10,00 EUR

Arri 2000 P.O.

Arri 2000 P.O.
Fresnel Scheinwerfer Mit 2Kw
Inkl.Torblende



Bestand: 6
Listenpreis 20,00 EUR

ARRI Junior 650 Plus

ARRI Junior 650 Plus
Fresnel Scheinwerfer Mit 650W Inkl.Torblende



Bestand: 2
Listenpreis 12,00 EUR

ARRI True Blue ST1 1000W B.K

1000 W Leuchtmittel mit G22 Sockel
Fresnel Scheinwerfer Mit 1Kw Inkl.Torblende



Bestand: 4
Listenpreis 18,00 EUR

ARRI True Blue T1 1000W B.K

1000 W Leuchtmittel mit GY 9,5 Sockel
Fresnel Scheinwerfer Mit 1Kw Inkl.Torblende

Bestand: 1
Listenpreis 12,00 EUR

Beleuchtung - Stative Licht

10**1,5m Querpipes**

Bestand: 2
Listenpreis auf Anfrage

Eurolite FSZ-1 Floorstand Steel BK Floor stand 4 legs black

Bestand: 6
Listenpreis 1,00 EUR

**Manfrotto 087NWB Wind up
Schwarz**

Wind Up Stativ
Kurbelstativ Belastung 30 kgGrundfläche max. 128 cmHöhe max. 370 cmHöhe min.
167 cm Länge geschlossen 181 cm Standbeingröße 30 mm Farbe schwarz

Bestand: 2
Listenpreis 15,00 EUR

Manfrotto 126 CSU Stahlstativ

Verchromtes Stahlstativ mit 3-teiliger Säule
40, 35, 30 mm.Aufnahme TV 28 mm, Manfrotto Typ 14 siehe Bildmax. Stellradius
126 cmmin. Höhe 131 cmmax. Höhe 333 cmTragkraft 40 kgGewicht 8,3 kg

Bestand: 2
Listenpreis 6,00 EUR

TV Zapfen mit Half Coupler

TV Zapfen mit Half Coupler
500 kg belastbar

Bestand: 2
Listenpreis 2,00 EUR

Beleuchtung - Zubehör

Rain Cover Movingheads

Verfügbar für Doppelhalterung und Einfachhalterung

Bestand: 6

Listenpreis 5,00 EUR



Swisson RDM-Controller DMX-Tester XMT-350

Das XMT-350 ist ein kompakter und moderner RDM-Controller und DMX-Tester.

Bestand: 1

Listenpreis auf Anfrage



Bühne - Molton, Vorhänge, Textilien

Backdrop Bühnenmolton Schwarz 6m x 3m

Backdrop Bühnenmolton Schwarz 6m x 3m

Bestand: 2

Listenpreis 15,00 EUR

Bühnenvorhang 9 x 6m schwarz

Bühnenvorhang 9 x 6m schwarz
Bühnenvorhang



Größe (B x H): 9,0 x 6,0 m (B = geöste Seite)
fertig konfektionierter Bühnenmolton aus 100% Baumwolle-Gewebe
flammenhemmend ausgerüstet nach DIN 4102 B1+ franz. M1 / EN 13773
Qualität: 300 g/m²
Kante oben: Gurtband eingenäht mit brünierten Ösen versehen
Kante links/rechts: Gewebekante
Kante unten: gesäumt
Ösen-Abstand: 25 cm
Innendurchmesser Öse: 11 mm

Bestand: 1

Listenpreis 20,00 EUR

Bühne - Podeste und Zubehör

Bütec Podest 2x0,5m

Bütec 2*0,5m



Bestand: auf Anfrage
Listenpreis 7,00 EUR

Bütec Podest 2x1m

Bütec 2*1m



Bestand: auf Anfrage
Listenpreis 15,00 EUR

Bütec Vario Steckfuss 60-80cm

Vario Steckfuss 60-80cm für Bühnepodest, 55552,5 mm, stufenlos verstellbar, mit Handrad und 2 Hutmuttern, mit flacher Kappe, TV-Geprüft.



Bestand: auf Anfrage
Listenpreis 2,00 EUR

Kabel - 6,3mm Klinke

Klinken Kabel 2x6,3mm Twin 1m

Klinken Kabel 2x6,3mm Twin 1m



Bestand: 1
Listenpreis 1,00 EUR

Klinken Kabel 6,3mm 10m

Klinken Kabel 6,3mm 10m
Klinken Kabel 6,3mm 6m



Bestand: 1
Listenpreis 2,50 EUR

Klinken Kabel 6,3mm 3m

Klinken Kabel 6,3mm 3m

Bestand: 2
Listenpreis 1,00 EUR



Klinken Kabel 6,3mm 6m

Klinken Kabel 6,3mm 6m

Bestand: 6
Listenpreis 1,50 EUR



Kabel - Antenne

15

pro snake BNC Kabel 0,5m

pro snake BNC Kabel 0,5m

Bestand: 4
Listenpreis auf Anfrage



pro snake BNC Kabel 10,0m

pro snake BNC Kabel 10,0m

Bestand: 2
Listenpreis auf Anfrage



pro snake BNC Kabel 5,0m

pro snake BNC Kabel 5,0m

Bestand: 2
Listenpreis auf Anfrage



Kabel - Bühnenmulticore

8CH Multicore auf Trommel 20m

8CH Multicore auf Trommel 20m

Bestand: 2
Listenpreis 10,00 EUR



Multicore 16/4

Analoge Stage-Box mit 16 In 4 Out Länge 30m

Bestand: auf Anfrage
Listenpreis 15,00 EUR



Stagemulticore Stagebox 4-Fach 10m

Stagemulticore Stagebox 4-Fach 10m

Bestand: 1
Listenpreis 3,00 EUR



Stagemulticore Stagebox 8-Fach 10m

Stagemulticore Stagebox 8-Fach 10m

Bestand: 1
Listenpreis 6,00 EUR



Stagemulticore Stagebox 8-Fach 15m

Stagemulticore Stagebox 8-Fach 15m

Bestand: 2
Listenpreis 8,00 EUR



XLR 2er Peitsche 5m

XLR 2er Peitsche 5m

Bestand: 1
Listenpreis 2,00 EUR



XLR 4er Peitsche 3m

XLR 4er Peitsche 3m

Bestand: 4
Listenpreis 2,00 EUR**XLR 8er Peitsche 3m**

XLR 8er Peitsche 3m

Bestand: 3
Listenpreis 3,00 EUR**XLR 8er Peitsche 6m**

XLR 8er Peitsche 6m

Bestand: 1
Listenpreis 4,00 EUR**Kabel - CAT****17****CAT 5e Kabel 0,50m**Bestand: 12
Listenpreis 0,50 EUR**CAT 5e Kabel 1m**Bestand: 11
Listenpreis 0,50 EUR**CAT 5e Kabel 3m**Bestand: 2
Listenpreis 0,70 EUR

Cat 5e Kabel 50m



Cat 5e Kabel 50m Auf Trommel

Cat 5eKabel Länge 50 m geschirmtes Kabel auf Trommel mit professionellem RJ45 (Ethercon) Steckern

Bestand: 2

Listenpreis 10,00 EUR

Cat 6 Kabel 50m



Cat 6 Kabel 50m Auf Trommel

Cat 6 Kabel Länge 50 m geschirmtes Kabel auf Trommel mit professionellem RJ45 (Ethercon) Steckern

Bestand: 2

Listenpreis 12,00 EUR

Cat Kabel 25m



Cat 5e Kabel 25m

Bestand: 1

Listenpreis 2,00 EUR

Ethercon Kabel 15m



Ethercon Kabel 15m

Bestand: 1

Listenpreis 4,00 EUR

Ethercon Kabel 1m



Ethercon Kabel 1m

Bestand: 7

Listenpreis 1,50 EUR

Ethercon Kabel 20m



Ethercon Kabel 20m

Bestand: 1

Listenpreis 6,00 EUR

Ethercon Kabel 3m

Ethercon Kabel 3m



Bestand: 8
Listenpreis 2,50 EUR

Ethercon Kabel 6m

Ethercon Kabel 6m



Bestand: 7
Listenpreis 3,00 EUR

Kabel - Cat-Core

18

the sssnake Cat Snake 3FC



the sssnake Cat Snake 3FC
von RJ 45 Buchse zu 4x XLR 3-pol Female
analoge Kabelpeitsche die anstatt eines 4-Channel-Multicores die 4 Adernpaare +
Schirm eins Netzkabels verwendet um 4 analoge Signale von A nach B zu
schicken

Bestand: 1
Listenpreis 2,00 EUR

the sssnake Cat Snake 3MC



the sssnake Cat Snake 3MC
von RJ 45 Buchse zu 4x XLR 3-pol male
analoge Kabelpeitsche die anstatt eines 4-Channel-Multicores die 4 Adernpaare +
Schirm eins Netzkabels verwendet um 4 analoge Signale von A nach B zu
schicken

Bestand: 1
Listenpreis 2,00 EUR

the sssnake Cat Snake 5FB



analoge Kabelpeitsche die anstatt eines 4-Channel-Multicores die 4 Adernpaare
Schirm eins Netzkabels verwendet um 4 analoge Signale von A nach B zu
schicken.mit jedem geschirmten Netzkabel mit RJ-45- oder Ethercon-Stecker
in allen Längen kompatibel

Bestand: 1
Listenpreis 2,00 EUR

the sssnake Cat Snake 5MC



analoge Kabelleitsche die anstatt eines 4-Channel-Multicores die 4 Adernpaare Schirm eins Netzkabels verwendet um 4 analoge Signale von A nach B zu schicken.mit jedem geschirmten Netzkabel mit RJ-45- oder Ethercon-Stecker in allen Längen kompatibel

Bestand: 1
Listenpreis 2,00 EUR

Kabel - Drehstrom

19

Adapter 16A CEE - 32A CEE 1m

Gummischlauchleitung H07RN-F 5x4mm²



Bestand: 3
Listenpreis 1,00 EUR

10m 16A CEE 3PNPE

CEE 16A400V 5x2,5qmm - 10m



Bestand: 2
Listenpreis 5,00 EUR

10m 32A CEE 3PNPE

CEE 32A400V 5x2,5qmm - 10m



Bestand: 2
Listenpreis 10,00 EUR

10m 63A CEE 3PNPE

CEE 63A400V 5x16qmm - 10m



Bestand: 2
Listenpreis 15,00 EUR

15m 63A CEE 3PNPE

CEE 63A400V 5x16qmm - 15m



Bestand: 1
Listenpreis 20,00 EUR

20m 16A CEE 3PNPE



CEE 16A400V 5x2,5qmm - 20m

Bestand: 1
Listenpreis 8,00 EUR

5m 32A CEE 3PNPE



CEE 32A400V 5x2,5qmm - 5m

Bestand: 1
Listenpreis 6,00 EUR

Kabel - Hybrid

20

Hybrid Kabel 1xSchuko + 2xXlr 10m S



Hybrid-Kabel 2x Digital/Audio + Netz 3x2,5mm² Auf SCHUKO

Bestand: 1
Listenpreis 5,00 EUR

Hybrid Kabel 1xSchuko + 2xXlr 15m S



Hybrid-Kabel 2x Digital/Audio + Netz 3x2,5mm² Auf SCHUKO

Bestand: 1
Listenpreis 8,00 EUR

Hybrid Kabel Powercon + 2xXlr 10m PC



Hybrid-Kabel 2x Digital/Audio + Netz 3x1,5mm² Auf POWERCON

Bestand: 1
Listenpreis 5,00 EUR

Kabel - LAKA

HAN16 Harting 10m

Lastmulticore HAN16, Harting, 10m

Bestand: 1

Listenpreis 8,00 EUR



HAN16 Harting 15m

Lastmulticore HAN16, Harting, 15m

Bestand: 2

Listenpreis 12,00 EUR



HAN16 Harting 20m

Lastmulticore HAN16, Harting, 20m

Bestand: 2

Listenpreis 12,00 EUR



HAN16 Harting 5m

Lastmulticore HAN16, Harting, 5m

Bestand: 2

Listenpreis 8,00 EUR



Harting Plugbox

Harting In 6 x Schuko

Bestand: 5

Listenpreis 8,00 EUR



Multikabel Peitsche HAN 16H - 6x Schuko

6 x Schuko Harting Out

Bestand: 2

Listenpreis 8,00 EUR



Verbinder, schwarz für Han 16



Bestand: 2
Listenpreis 1,00 EUR

Kabel - Lautsprecher NL4

22

Speakon NL4 Kabel 1/3/6/10/15/20 m In ausreichender Stückzahl verfügbar

Bestand: 1
Listenpreis auf Anfrage

Speakon Y Adapter



Speakon Y Adapter
ch1 1+|1-
ch2 2+|2-

Bestand: 1
Listenpreis 2,00 EUR

Speakon Y Adapter 0,5m



Speakon Y Adapter 0,5m
ch1 1+|1-
ch2 2+|2-

Bestand: 4
Listenpreis 2,00 EUR

Speakon Y Adapter 1,5m



Speakon Y Adapter 1,5m
ch1 1+|1-
ch2 2+|2-

Bestand: 4
Listenpreis 4,00 EUR

Kabel - Lautsprecher NL8

NL8 - 4x NL2 + 2x NL4 Satgebox



NL8 - 4x NL2 + 2x NL4 Satgebox

Bestand: 2
Listenpreis 5,00 EUR

Speakon NL8 Kabel 10/15/25 m

In ausreichender Stückzahl verfügbar

Bestand: 1
Listenpreis auf Anfrage

NL8 - 2x NL4 Peitsche

NL8 - 2x NL4 Peitsche



Bestand: 2
Listenpreis 5,00 EUR

NL8 - 4x NL2 Satgebox



NL8 - 4x NL2 Satgebox

Bestand: 3
Listenpreis 5,00 EUR

NL8 - 4x NL2 Peitsche

NL8 - 4x NL2 Peitsche



Bestand: 3
Listenpreis 5,00 EUR

Kabel - NF/DMX

NF/DMX Kabel 0,5/1,5/3/6/10/15 m

In ausreichender Stückzahl Verfügbar

Bestand: 1
Listenpreis auf Anfrage

NF/DMX Kabel 35 Meter

NF/DMX Kabel 35 Meter 3Pol Auf Trommel



Bestand: 1
Listenpreis 7,00 EUR

Kabel - Potenzialausgleich

1,5m Erdungskabel 16mm



1,5m Erdungskabel 16mm
1,5m Erdungskabel Mit Ringkabelschuh Beidseitig (M8)

Bestand: 1
Listenpreis 1,00 EUR

3m Erdungskabel 16mm



3m Erdungskabel 16mm
3m Erdungskabel Mit Ringkabelschuh Beidseitig (M8)

Bestand: 2
Listenpreis 2,00 EUR

Staberder, Kreuzprofil,



Staberder, Kreuzprofil,

Bestand: 1
Listenpreis 2,00 EUR

Kabel - Powercon

Powercon Link 1/3/6 m

In ausreichender Stückzahl verfügbar

Bestand: 1
Listenpreis auf Anfrage

Power Twist Kabel 3,0m 1,5mm²

Power Twist Kabel 3,0m 1,5mm²

Bestand: 5
Listenpreis 2,50 EUR



Power Twist Kabel 10,0m 1,5mm²

Power Twist Kabel 10,0m 1,5mm²

Bestand: 2
Listenpreis 5,00 EUR



Neutrik Powercon Verbinder

Neutrik Powercon verbinder

Bestand: 5
Listenpreis 3,00 EUR



Powercon Out 0,5m-Schuko Kupplung

Bestand: 2
Listenpreis 1,00 EUR



Kabel - Powercon True 1

Hilec Powercon Adapter T 1

Powercon T1 Adapter Box
1x T1 In
1x T1 Out 1x Powercon Blau Out

Bestand: 4
Listenpreis 3,00 EUR



Powercon Link T1 1/3/6 m

in ausreichender Stückzahl verfügbar

Bestand: 1
Listenpreis auf Anfrage

Kabel - Strom 230V

28

Schuko Kabel 3/6/10/20 m

in ausreichender Stückzahl verfügbar

Bestand: 1
Listenpreis auf Anfrage

Kabel - Stromverteiler 230V

29

Botex HULK 4S Powercon



Botex HULK 4S Powercon

Eingang: Power Twist

Ausgang: Power Twist

Ausgänge auf der Oberseite: 4x Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel

Bestand: 8
Listenpreis 3,00 EUR

Schuko 3er Verteilung schwarz



Schuko 3er Verteilung schwarz

Bestand: 28
Listenpreis 0,50 EUR

Schuko 6er Verteilung schwarz



Schuko 6er Verteilung schwarz

Bestand: 8
Listenpreis 1,00 EUR

Kabel - Stromverteilung CEE

CEE Verteiler 16A auf 3x Schuko



CEE Verteiler 16A auf 3x Schuko

Bestand: 2
Listenpreis 3,00 EUR

CEE Verteiler 16A auf 3x Schuko Peitsche



CEE Verteiler 16A auf 3x Schuko Peitsche

Bestand: 1
Listenpreis 3,00 EUR

Eurolite SB 1100 32A Stromverteiler



Eurolite SB 1100 32A Stromverteiler

32-A-Drehstromausgang über Geräteanbausteckdose auf der Rückseite mit Fehlerstromschutzschalter RCD abgesichert
Der gesamte Verteiler ist über einen 30-mA-Fehlerstromschutzschalter RCD abgesichert
2 CEE-Geräteanbausteckdosen 16 A auf der Frontseite, abgesichert über 3 x 16 A Sicherungsblöcke
Kontrollleuchten für die Präsenz jeder einzelnen Phase
6 Schutzkontaktsteckdosen auf der Rückseite des Gerätes 2 pro Phase
Jedes Steckdosenpaar ist mit einem eigenen 16-A-Automaten

Bestand: auf Anfrage
Listenpreis 10,00 EUR

Mennekes (70436) Vollgummi Verteiler



Mennekes (70436) Vollgummi Verteiler

estückung: 2 CEE 16A, 5p, 400V; 4 SCHUKO® 16A, 230V
Absicherung: 1 FI 40A, 4p, 0,03A; 2 LS 16A, 3p, C/ 3 LS 16A, 1p B
Vorsicherung max.: 32 A
InA: 28 A
RDF: 0,45
Anschluss / Zuleitung: 2 m H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32A, 5p, 400V

Bestand: 1
Listenpreis 18,00 EUR

PCE M-SVE 32A



PCE M-SVE 32A

Mobiler Stromverteiler 32A

32A In-32A Out - 16A Out - 12x Schuko Out

Bestand: 1
Listenpreis 30,00 EUR

Stromverteiler 63A Gummi



Stromverteiler 63A1x632A CEE in2x 32A out4x 16A out6x Schuko out
Stromverteiler 63A1x632A CEE in2x 32A out4x 16A out6x Schuko out

Bestand: auf Anfrage
Listenpreis 35,00 EUR

the t.racks PSA 3216



the t.racks PSA 3216

32 A Eingang

32 A Ausgang

Rückseite: 6x Schutzkontakt Steckdosen

Vorderseite: 3x Leistungsschutzschalter 16A/ "C" und 1x Schutzkontakt-Steckdose
230V

Bestand: 1
Listenpreis 17,00 EUR

Kommunikation - Funkgeräte

31

Lenovo Motorola XTR Headset für T82 Extreme



Lenovo Motorola XTR Headset für T82 Extreme

Bestand: 4
Listenpreis 0,50 EUR

Motorola T82 Extreme Funkgeräte Ohrhörer



Motorola TLKR Funkgeräte Ohrhörer 1 Pin Überwachung Security Ohrhörer
Headset [Transparenter Akustikschlauch] Kopfhörer Mikrophon Für Motorola TLKR
Walkie-Talkie PMR

Bestand: 4
Listenpreis 0,50 EUR

Motorola Talkabout T82 Extreme



Bis zu 10 km Reichweite! Px4 Wetterschutz, Easy Pairing-Funktion,
LED-taschenlampe, VOX-Funktion Verstecktes Display, 16 Kanäle und 121
Unterkanäle, 500 mW Sendeleistung, 20 Ruftöne, Kanalsuchlauf und -überwachung

Bestand: 4
Listenpreis 2,00 EUR

Personaltagesätze

1 Tagessatz - Veranstaltungstechniker

Techniker für Auf- und Abbau sowie Betreuung von Ton-, Licht- und Videotechnik bei Veranstaltungen. Einsatzdauer bis zu 10 Stunden pro Tag.

Bestand: auf Anfrage
Listenpreis 450,00 EUR

Auf-Abbaupersonal

Auf-Abbaupersonal

Bestand: auf Anfrage
Listenpreis 350,00 EUR

Dienstleistung als DJ

DJ Service inkl. Auf- & Abbau

Bestand: auf Anfrage
Listenpreis 500,00 EUR

Rigging - Anschlagmittel

Conacord Rundschlinge Lila

Umfang: 2 m, Belastbarkeit: 1.000 kg

Bestand: 2
Listenpreis auf Anfrage



Doughty T57224 Schelle für TV-Zapfen

Doughty T57224 Schelle für TV-Zapfen

Bestand: 8
Listenpreis 4,00 EUR



Duratruss 31/2 Selflock Boom Arm Black

Duratruss 31/2 Selflock Boom Arm Black

Boom Arm

ermöglicht die horizontale Aufhängung von bis zu 2 Scheinwerfern an vertikalen Traversen (z. B. an Bühnentowern)

mit 2 geschweißten schwarzen Selflock Clamps

Länge: 50 cm

max. Belastung: 40 kg



Hochzwei Veranstaltungstechnik - Inhaber: Aaron Thiel - Tel: 01722866679 - Mobil: 01722866679

Burbank Straße 6 - 53229 Bonn - Steuer-Nr. 95517360840

Volksbank Köln/Bonn - IBAN: DE11 3806 0186 0304 8290 10 - BIC: GENODED 1BRS - Kontoinhaber: Aaron Thiel

<https://www.hochzwei-veranstaltungstechnik.de> - hochzwei.veranstaltungstechnik@gmail.com

Bestand: 2
Listenpreis 5,00 EUR

Global Truss Half Coupler Mit Halb Konus



Global Truss 5033-B Half Coupler Mit Halb Konus
Halbsschelle mit Halb Konus
48-51 mm
Tragkraft: 200 kg
Farbe: Schwarz

Bestand: 6
Listenpreis 2,00 EUR

Global Truss Half Coupler Mit Ring



Global Truss 5033-B Half Coupler with Ring
Halbsschelle mit Ringöse
48-51 mm
Tragkraft: 200 kg
Farbe: Schwarz

Bestand: 4
Listenpreis 2,00 EUR

Handkettenzug 1,0 T



Handkettenzug 1,0 T, 6m Hubkette, 8m Handkette

Bestand: auf Anfrage
Listenpreis 8,00 EUR

Reutlinger Dratseilhalter + Stahlseil 8mm/5m Länge



Reutlinger Dratseilhalter mit Ösen + mit 8mm Stahlseil, 5m lang Max Load 240Kg

Bestand: 8
Listenpreis 4,00 EUR

Rigging Steel 10mm 0,5m



Länge: 0,5 m
Durchmesser: 10 mm
verzinkt

Bestand: 4
Listenpreis 0,50 EUR

Rigging Steel 10mm 1,0m



Länge: 1,0 m
Durchmesser: 10 mm
verzinkt

Bestand: 8
Listenpreis 1,50 EUR

Rigging Steel 10mm 1,7m



Länge: 1,7 m
Durchmesser: 10 mm
verzinkt

Bestand: 4
Listenpreis 2,00 EUR

Rigging Steel 10mm 2m



Länge: 2,0 m
Durchmesser: 10 mm
verzinkt

Bestand: 5
Listenpreis 3,00 EUR

Rigging Steel 10mm 3m



Länge: 3,0 m
Durchmesser: 10 mm
verzinkt

Bestand: 4
Listenpreis 3,00 EUR

Schäkel geschweift WLL 1,5t (C1)



mit Mutter und Splint
Tragkraft 1,5 T

Bestand: 15
Listenpreis 0,50 EUR

Schäkel geschweift WLL 1t



Schraubbolzen
Tragkraft 1 Tonne

Bestand: 5
Listenpreis 0,50 EUR

Schäkel geschweißt WLL 2t (C1)

mit Mutter und Splint
Tragkraft 2 Tonnen



Bestand: 11
Listenpreis 0,50 EUR

Schäkel geschweißt WLL 3t

Schraubbolzen
Tragkraft 3 Tonnen



Bestand: 6
Listenpreis 0,50 EUR

Stairville O Ring

DIN 5688 EN 818-4 ohne Abflachungbelastbar bis 2500 kg Nenngröße A16 x 110 x 60 mm für 1-Strang-Ketten ND 8 mm für 2-Strang-Ketten ND 7 mm

Bestand: 4
Listenpreis 1,00 EUR

Steelflex mit Stahlseileinlage 1,5m

schwarz Tragkraft 2000 kg 1,5 Meter



Bestand: 4
Listenpreis 2,00 EUR

Steelflex mit Stahlseileinlage 1m

schwarz Tragkraft 2000 kg 1,0 Meter



Bestand: 6
Listenpreis 1,50 EUR

Rigging - Spanngurte

Spanngurte mit Ratsche und Haken, 6m 25mm



Spanngurte mit Ratsche und Haken, 6m 25mm
6 m Gesamtlänge (5,7m Gurtband mit Haken + Ratschenende mit 0,3m Gurtband und Haken)
800 kg / daN Zugkraft LC in der Umreifung
400 kg / daN Zugkraft LC im geraden Zug
25 mm Gurtbreite
Zweiteilig (Ratsche mit Gurtband und Haken + Gurtband mit Haken)

Bestand: 6
Listenpreis 2,00 EUR

Spanngurte mit Ratsche und Haken, 6m 35mm



Spanngurte mit Ratsche und Haken, 6m 35mm
6 m Gesamtlänge (5,7m Gurtband mit Haken + Ratschenende mit 0,3m Gurtband und Haken)
2.000 kg / daN Zugkraft LC in der Umreifung
1.000 kg / daN Zugkraft LC im geraden Zug
35mm Gurtbreite
Zweiteilig (Ratsche mit Gurtband und Haken + Gurtband mit Haken)

Bestand: 4
Listenpreis 3,50 EUR

Spanngurte mit Ratsche, 10m 25mm



Spanngurte mit Ratsche, 10m 25mm
10 m Gesamtlänge (Gurtband + Ratsche)
800 kg / daN Zugkraft LC in der Umreifung
400 kg / daN Zugkraft LC im geraden Zug
25 mm Gurtbreite
einteilig (Ratsche mit Gurtband)

Bestand: 2
Listenpreis 2,00 EUR

Spanngurte mit Ratsche, 4m 25mm



Spanngurte mit Ratsche, 4m 25mm
4 m Gesamtlänge (Gurtband + Ratsche)
800 kg / daN Zugkraft LC in der Umreifung
400 kg / daN Zugkraft LC im geraden Zug
25 mm Gurtbreite
einteilig (Ratsche mit Gurtband)

Bestand: 4
Listenpreis 1,00 EUR

Spanngurte mit Ratsche, 6m 25mm



Spanngurte mit Ratsche, 6m 25mm
6 m Gesamtlänge (Gurtband + Ratsche)
800 kg / daN Zugkraft LC in der Umreifung
400 kg / daN Zugkraft LC im geraden Zug
25 mm Gurtbreite
einteilig (Ratsche mit Gurtband)

Bestand: 16
Listenpreis 1,00 EUR

Rigging - Traversen

Truss F31 - 100 silber



Truss F31 - 100silber
Truss F31 - 100 silber

Bestand: 4
Listenpreis 3,00 EUR

Truss F31 - 200 silber



Truss F31 - 200 silber

Bestand: 1
Listenpreis 5,00 EUR

Truss F31 - 300 silber



Truss F31 - 300 silber

Bestand: 1
Listenpreis 5,00 EUR

Traversen Boden Platte 1•1m

Truss Boden platte 1•1m Holz

Bestand: 4
Listenpreis auf Anfrage

Stromerzeuger

Bosch Aggregat 2KW

Benzin Aggregat mit 2 KW Dauerbelastbarkeit

Bestand: 1
Listenpreis 15,00 EUR

Stromaggregat 5KW

Benzin Aggregat mit 5 KW Dauerbelastbarkeit

Bestand: 1
Listenpreis 30,00 EUR

Ton - DI-Boxen

DI-Box LD Systems LDI 02 Active



Aktive DI-Box XLR KLI in KLI-Link Pad -20 dB XLR out gnd-lift PAD galv.
Trennung robustes Metallgehäuse mit Kantenschutz Batterie Phantomspeisung

Bestand: 8
Listenpreis 2,00 EUR

Fame DI-120 passive DI-Box Stereo



hochohmige Klinkeneingänge
symmetrische XLR Ausgänge und Klinkenausgänge
schaltbarer Ground-Lift
PAD Schalter (0 dB, -20 dB, -40 dB)
robustes Metallgehäuse
Gummifüße

Bestand: 1
Listenpreis 3,00 EUR

Klark Teknik DN 100 Active DI



Klinke InOut, XLR InOut, 30 dB Pad, Groundlift

Bestand: 4
Listenpreis 5,00 EUR

Palmer PAN 04 passiv - 2CH DI-Box



Palmer PAN 04 passiv - 2CH DI-Box
Symmetrischer XLR Outputs Eingangsimpedanz 68 KOhm Ausgangsimpedanz 600 Ohm Ratio 10:1 max. Output 6 dB Ground Lift Schalter

Bestand: 2
Listenpreis 3,00 EUR

Whirlwind IMP-2 DI-Box passiv mono



DI-Box, die Line- oder Instrument-Pegel in ein niederohmiges symmetrisches Signal umwandelt. Das hochohmige Eingangssignal wird durchgeschliffen. Der Ausgangsweg besitzt einen Ground-Lift-Schalter. Die DI-Box ist mit einem TRHL-Trafo symmetriert.

Bestand: 3
Listenpreis 2,00 EUR

Ton - DJ-Hardware

Pioneer CDJ 2000 Nexus



Pioneer CDJ 2000 Nexus

Digitaler Profi Media Player CD,SD,USB,MidiDJ Link, AAC, AIFF, MP3, WAV,
RecordboxEinstellbares JogwheelBeat loop, Einstellbarer Break onoffMulti Display

Bestand: auf Anfrage
Listenpreis 55,00 EUR

Pioneer DJM 900 Nexus



Pioneer DJM 900 Nexus

4 Kanal Mixer, 2x Mikro XLR/Klinke, Multieffekt,
integrierte USB Soundkarte

Bestand: auf Anfrage
Listenpreis 50,00 EUR

Ton - DSP Controller

the t.racks DSP 408



the t.racks DSP 408

Digitales Lautsprecher Management System

4 XLR Eingänge
8 XLR Ausgänge
96 kHz Sampling Rate
32 Bit DSP
24 Bit AD/DA Wandler
USB und RS232/485 Schnittstelle
Ethernet Schnittstelle

Bestand: 1
Listenpreis 20,00 EUR

Ton - Endstufen

Audac smq 750



4 Kanal Digital Endstufe

Ausgangsleistung (1 kHz @ 4 Ohm): 4 x 750 W

Ausgangsleistung (1 kHz @ 8 Ohm): 4 x 380 W

Ausgangsleistung (1 kHz @ 8 Ohm, Bridge-Modus): 2 x 1500 W

Frequenzgang: 20 - 20000 Hz

Klirrfaktor (THD): < 0,05 %

Signal / Rausch-Abstand: > 95 dB

Dämpfungsfaktor: > 200

Kanalübersprechen: > 70 dB

Schutzschaltungen: Kurzschluss , Limiter , Überhitzung , Überlastung

Bedienelemente: Channel 1 , Channel 2 , Channel 3 , Channel 4 , Drehregler ,
Power

Bestand: 2
Listenpreis 40,00 EUR

Crown CTS 602



Crown CTS 602 2 Channel Amp
Pro Kanal
16 Ohm=300w
8 Ohm=300w
4 Ohm=300w
2 Ohm=150w

Bestand: 2
Listenpreis 22,00 EUR

Crown XLS 2500



2 Channel Digital Amp
Pro Kanal
8 Ohm=440w
4 Ohm=775w
2 Ohm=1200w

Bestand: 1
Listenpreis 35,00 EUR

Ton - Lautsprecher aktiv

41

DB Technologies B-Hype 8



DB Technologies B-Hype 8
mit Digital-Amp-Endstufe
Lautsprecherbestückung 8 Zoll Tieftöner, 1 Zoll Hochtöner
mit 85x 85 Horn
Leistung 130 W RMS 260 W Peak
DSP 2856 Bit - 48
kHz
Frequenzbereich 65 - 20.000 Hz
Maximalpegel 120 dB RMS
Peak-Limiter
Monitorschräge 45/36 mm Stativflansch

Bestand: 3
Listenpreis 8,00 EUR

OMNITRONIC Set BOB



OMNITRONIC Set BOB-10A sw + 2x BOB-4 sw
BOB-10A Subwoofer aktiv inklusive 2 x 4"-Topplautsprecher BOB-4

Bestand: 1
Listenpreis 20,00 EUR

Ton - Lautsprecher passiv

LD Systems Stinger 10 G3



LD Systems Stinger 10 G3
 Lautsprecher
 Passiver Lautsprecher
 passiver 10" / 1" Fullrangelautsprecher
 Belastbarkeit: 300 W RMS (600 W peak)
 Maximalpegel: 121 dB
 Frequenzbereich: 65 - 20.000 Hz
 BMS Hochtöner
 Abstrahlwinkel (H x V): 90 x 50 °
 Anschlussfeld mit 1 x Speaker Twist Input und 1 x Speaker Twist Output
 Stativflansch: 36 mm Dual Tilt
 M10-Flugpunkte

Bestand: 2
 Listenpreis 25,00 EUR

LD Systems Stinger 12 G3



LD Systems Stinger 12 G3 Lautsprecher
 Passiver Fullrangelautsprecher
 Bestückung: 12" und 1" Lautsprecher
 Belastbarkeit: 400 Watt RMS / 800 Watt Peak
 Maximalpegel: 125 dB
 Frequenzbereich: 58 - 20.000 Hz
 BMS Hochtöner
 Abstrahlwinkel (H x V): 90 x 50 °
 Anschlussfeld mit 1x Speaker Twist Input und 1x Speaker Twist Output
 36 mm dual Tilt Stativflansch
 3 M10 Flugpunkte

Bestand: 4
 Listenpreis 35,00 EUR

LD Systems Stinger Sub 18 G3



LD Systems Stinger Sub 18 G3 Subwoofer
 Passiver Subwoofer
 passiver Subwoofer im Bassreflex Gehäuse mit 18" Speaker
 Belastbarkeit: 800 W RMS (1600 W peak)
 Impedanz: 8 Ohm
 Maximalpegel: 129 dB
 Anschlussfeld mit 1 Speaker Twist Input und 1 Speaker Twist Output
 18 mm Sperrholz Gehäuse
 Einsatz für Distanzstangen mit M20 Gewinde

Bestand: 4
 Listenpreis 40,00 EUR

the box pro Achat 104



the box pro Achat 104
Bestückung: 4" Bass und 1" Gewebehohtöner
Belastbarkeit: 40 W RMS/160 W Peak
Impedanz: 8 Ohm
Schalldruck: 109 dB max.
Frequenzbereich: 100 Hz - 20 kHz
Abstrahlverhalten: 90° x 90°
Anschlüsse: 2x NL4 und Schraubklemmen

Bestand: 4
Listenpreis 6,00 EUR

Ton - Lautsprecher Stative

43

Adam Hall SLS 36 TV 28 Adapter 28mm



TV Zapfen auf 35 mm Boxenflansch
TV Zapfen auf 35 mm Boxenflansch
ideal geeignet um z.B. Lautsprecher auf Kurbelstative mit TV28 Aufnahme zu platzieren

Bestand: 2
Listenpreis 0,50 EUR

Gravity SA Fixtilt



Gravity SA Fixtilt
5° Neigungsadapter für Lautsprecherstative

Bestand: 2
Listenpreis 2,00 EUR

Gravity SF 36 M10 F Reduce Flange



Gravity SF 36 M10 F Reduce Flange
Reduzierflansch für 35 mm Lautsprecherstative
36 mm auf M10-Innengewinde

Bestand: 4
Listenpreis 2,00 EUR

Gravity SP 2332 B Distanzrohr M 20 verstellbar



Gravity SP 2332 B Distanzrohr
M 20 verstellbar

Bestand: 2
Listenpreis 5,00 EUR

Gravity SS 5211 B Set 1 Speaker Stand



2 x Lautsprecherstativ
Inkl. Tasche
Max. 50Kg

Bestand: 1
Listenpreis 8,00 EUR

k&m 21329 Adapter



km 21329 Adapter
Adapter für Lautsprecher-Satellitensysteme. Der 250 mm kurze Adapter kann hervorragend als Einzelstück oder Verlängerung für Distanzstangen eingesetzt werden. Der Adapter mit einem Rohrdurchmesser von 35 mm hat auf der einen Seite einen Gewindebolzen M20 und auf der anderen eine Gewindebuchse M20 und kann somit beliebig erweitert bzw. eingesetzt werden.

Bestand: 2
Listenpreis 1,00 EUR

K&m Distanzstange Kurz



K&m Distanzstange Kurz
M20 Gewinde

Bestand: 2
Listenpreis 3,00 EUR

Lautsprecherstativ heavy



Lautsprecherstativ heavy

Bestand: 2
Listenpreis 2,00 EUR

Ton - Lautsprecher Zubehör LDSystems

LD Systems Stinger G3 TMB



LD Systems Stinger G3 TMB
Traversenhalterung

passend für 12" und 15" Modelle der Stinger Serie
3 Punkt Montage am Lautsprecher
variable horizontale Ausrichtung und Abwärtsneigung
Selflock Klemme
Belastbarkeit: 28 kg

Bestand: 4
Listenpreis 10,00 EUR

Ton - Mikrofon Headset

Beyerdynamic One ear Headset

Headset Mikrofon beige Nierencharakteristik Rückkopplungsarm

Bestand: 2

Listenpreis 6,00 EUR



Ton - Mikrofon drahtlos Empfänger

Shure BLX4R S8 Funk Empfänger

Shure BLX4R S8 Funk Empfänger

Frequenzbereich

823 MHz – 832 MHz S8

Bestand: 1

Listenpreis 10,00 EUR



Shure BLX4R T11 Funk Empfänger

Shure BLX4R T11 Funk Empfänger

Frequenzbereich

863 MHz – 865 MHz T11

Bestand: 1

Listenpreis 10,00 EUR



Shure SLXD4DE J53

Shure SLXD4DE J53

Digitaler 19" Doppelempfänger

Frequenzband J53: 562 - 606 MHz

24 Bit / 48 kHz Audiowandlung

120 dB Dynamikumfang

44 MHz Schaltbandbreite

Mic-/ Linepegel schaltbar

2x XLR/Klinke Ausgänge

Gehäuse aus verzinktem Stahl

Bestand: 1

Listenpreis 30,00 EUR



Ton - Mikrofon drahtlos Sender

Shure RPW 112 SM 58 Kapsel



Shure RPW 112 SM 58 Kapsel
Dynamischer Wechselkopf SM58

Bestand: 1
Listenpreis 8,00 EUR

Shure SLXD2/Beta58 J53



Shure SLXD2/Beta58 J53
Digitaler UHF Handsender

Frequenzbereich: 562 - 606 MHz
mit dynamischer Beta58A Mikrofonkapsel
Mikrofonrichtcharakteristik: Superniere
Mikrofonfrequenzbereich: 50 - 16000 Hz
Grenzschalldruckpegel: 140,5 dB
24 Bit / 48 kHz Audioübertragung
120 dB Dynamikumfang
44 MHz Schaltbandbreite
schaltbare Sendeleistung 1 mW/ 10 mW
externe Ladkontakte

Bestand: 2
Listenpreis 15,00 EUR

Shure Blx1 Taschensender S8



Shure Blx1 Taschensender S8
Kompakter Taschensender mit extrem leichten, wasserabweisenden
Magnesium-Gehäuse. Kann mit Headsets, Lavalier- oder Instrumentenmikrofonen
und -kabeln betrieben werden, Speisung mittels 2 x 1,5V AA-Batterie

Bestand: 1
Listenpreis 3,00 EUR

Shure Blx1 Taschensender T11



Shure Blx1 Taschensender T11
Kompakter Taschensender mit extrem leichten, wasserabweisenden
Magnesium-Gehäuse. Kann mit Headsets, Lavalier- oder Instrumentenmikrofonen
und -kabeln betrieben werden, Speisung mittels 2 x 1,5V AA-Batterie

Bestand: 1
Listenpreis 3,00 EUR

Shure BLX4R S8 Sm58
Handsender



Shure BLX4R S8 Sm58 Handsender
Richtcharakteristik: Niere
Betrieb mit 2x AA Batterien oder Akkus
Frequenzbereich S8 823 - 832 MHz
SM58 Kapsel

Bestand: 1
Listenpreis 5,00 EUR

Shure BLX4R T11 Sm58
Handsender



Shure BLX4R T11 Sm58 Handsender
Übertragungsbereich: 50 - 15.000 Hz
Richtcharakteristik: Niere
Betrieb mit 2 AA-Batterien oder -Akkus
Frequenzbereich T11 863 - 865 MHz
SM58 Kapsel

Bestand: 1
Listenpreis 5,00 EUR

Ton - Mikrofon kabelgebunden

48

AKG P17 Kleinmembran
Kondensator



AKG P17 Kleinmembran Kondensator
Kondensator Overheadmikrofone (Charakteristik: Niere)

Bestand: 4
Listenpreis 4,00 EUR

AKG Perception Live P2



AKG Perception Live P2
dynamisches Bass Drum und Bläsermikrofon

Niere
Frequenzbereich: 20 - 16.000 Hz
Schalldruck: 157 dB SPL max.

Bestand: 1
Listenpreis 5,00 EUR

AKG Perception Live P4



AKG Perception Live P4
für Drums, Percussion, Bläser sowie Gitarrenverstärker
Richtcharakteristik: Niere
Frequenzbereich: 40 - 18.000 Hz
Schalldruck: 152 dB SPL max.
robustes Metallgehäuse und Gitterkappe

Bestand: 7
Listenpreis 4,00 EUR

Behringer XM8500



Behringer XM8500
Frequenzgang 80 - 15000 Hz
Richtcharakteristik Superniere
Impedanz 600 Ohm
Empfindlichkeit -52 dBV 0 dBV 1 VPa, 2,5 mVPa

Bestand: 2
Listenpreis 3,00 EUR

Behringer XM8500 (Schalter)



Behringer XM8500 (Schalter)
Frequenzgang 80 - 15000 Hz
Richtcharakteristik Superniere
Impedanz 600 Ohm
Empfindlichkeit -52 dBV 0 dBV 1 VPa, 2,5 mVPa

Bestand: 1
Listenpreis 3,00 EUR

beyerdynamic MM1 Kondensator Messmikrofon



beyerdynamic MM1 Kondensator Messmikrofon
zum Einmessen von Soundsystemen und zur Messung von Schallpegel und Frequenzkurven
Charakteristik: Kugel
Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz (50 - 16.000 +/- 1,5 dB)

Bestand: 1
Listenpreis 5,00 EUR

SE Electronics V7 Switch



SE Electronics V7 Switch
Gesangsmikrofon
dynamisch
Richtcharakteristik: Superniere
verriegelbarer Ein/Aus-Schalter
integrierter Popfilter
robuster Mikrofonkorb aus robustem Federstahl

Bestand: 1
Listenpreis 7,00 EUR

Sennheiser E835 S dynamisches Mikrofon



Sennheiser E835 S dynamisches Mikrofon
Dynamisches Mikrofon
Nierencharakteristik
Frequenzbereich 40 - 16.000 Hz
Impedanz 350 Ohm
Schalter

Bestand: auf Anfrage
Listenpreis 4,00 EUR

Shure SM57



Shure SM57
Dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik zur Abnahme von Instrumenten und Gesang

Bestand: 1
Listenpreis 4,00 EUR

Shure SM58



Shure SM58
Dynamisches Gesangsmikrofon mit Nierencharakteristik

Bestand: 5
Listenpreis 6,00 EUR

Ton - Mikrofon Stative

49

Gravity MA Goose S



Gravity MA Goose S
Schwanenhals
3/8" Innengewinde auf 3/8" Außengewinde
Durchmesser: 15 mm
Länge: 140 mm

Bestand: 2
Listenpreis 2,00 EUR

Gravity MA Goose XL



Gravity MA Goose XL
Schwanenhals
3/8" Innengewinde > 3/8" Außengewinde
15 mm Durchmesser
Länge 600 mm

Bestand: 1
Listenpreis 2,00 EUR

Gravity MAMH 01



Gravity MAMH 01
Mikrofonhalteschiene
Länge: 160 mm
für Rohrdurchmesser bis 30 mm
3/8 " Gewinde

Bestand: 2
Listenpreis 2,00 EUR

Gravity MS231 HB



Mikrofon Stativ One hand
Mikrofon Stativ One hand

Bestand: 2
Listenpreis 5,00 EUR

Gravity MSQT 1B Mic adapter



Gravity MSQT 1B Mic adapter
Kugelelektopf Gravity MSQT 1B Mic adapter

Bestand: 1
Listenpreis auf Anfrage

Gravity MSTM 1B Mic table clamp



Gravity MSTM 1B Mic table clamp
Tischklemme für Mikrofone
für Plattenstärken bis 45 mm
3/8" Schraubgewinde für Montage von Mikrofonklammern oder Schwanenhälsen
4 mm starker pulverbeschichteter Stahl
Farbe: Schwarz

Bestand: 1
Listenpreis 2,00 EUR

K&M 23550

Mikrofon-Ergänzungsschiene



K&M 23550 Mikrofon-Ergänzungsschiene
für 2 Mikrofone
aufschraubbar auf Stative mit 3/8" Gewindeanschluss
2 unverlierbare 3/8" Rändelschrauben im Abstand zwischen 60 und 172 mm

Bestand: 2
Listenpreis 1,00 EUR

k&m Mikrofonstaiv Klein



k&m Mikrofonstaiv Klein

Bestand: 2
Listenpreis 3,00 EUR

K&m, Mikrofonstativ schwarz



k&m Mikrofonstaiv

Bestand: 8
Listenpreis 4,00 EUR

Tisch Mikrofon Stativ



Kleiner mic stand Tisch

Bestand: 1
Listenpreis 1,00 EUR

Ton - Mischpulte

50

Allen Heath ZED- 6



2 MicLine Eingänge
2 Dual Stereo Eingänge
Hi-Pass Filter
2 Band EQ
XLR Main Ausgang
8 LED Signalanzeige
48 V Phantomspeisung
Kopfhöreranschluss

Bestand: 1
Listenpreis 10,00 EUR

Behringer FBQ1502HD Ultragraph Pro



Behringer FBQ1502HD Ultragraph Pro
2x 15 Band Graphic-EQ

Bestand: 1
Listenpreis 5,00 EUR

Behringer ZMX2600 Zonenmixer



Behringer ZMX2600 Zonenmixer
2 Stereo bzw. 4 Mono XLR Eingänge
6 Stereo-Zonen-Ausgänge über XLR mit jeweils 1 und 2 Pegelreglern
Stereo/Mono-Schalter für jede Zone

Bestand: 1
Listenpreis 4,00 EUR

LD Systems MS 828



LD Systems MS 828
Line Splitter/Mixer

8 in 2 oder 2 in 8
6 Mono-Eingänge
2x XLR Main Input
2x XLR Main Output
4x XLR in/out

Bestand: 1
Listenpreis 5,00 EUR

Samson L1200 Mixing Console



Samson L1200 Mixing Console
mischpult, 12 Kanäle, 24-Bit-Prozessor mit 100 Effekten, 3x Aux-Send,
60-mm-Fader, digitaler USB-Ausgang, große hintergrundbeleuchtete Mute-Tasten,
grafischer 9-Band-Stereo-Equalizer

Bestand: 1
Listenpreis 10,00 EUR

Yamaha DM3



Yamaha DM3
16-Kanal Digital Mixer

für Studio-, Stream- und Live-Anwendungen
9" Multi-Touchscreen
9 Motorfader
"Touch and Turn"-Regler
18 x 18 USB 2.0 Audio Interface 48 kHz / 96 kHz
16 Mono Eingänge + 1 Stereo + 2 FX Return
8 Ausgänge
Busse: 1 Stereo, 6 Mix, 2 FX, 2 Matrix (unterstützt Input to Matrix)
DAW Remote Feature (HUI)
OSC Unterstützung für Installationen
Editor-App für Tablet verfügbar (Tablet nicht im Lieferumfang enthalten)
16 x 16 DANTE Interface mit 16 Ein- und Ausgängen
6 frei belegbare Taster
2 x 2 Kanal Aufnahme/Wiedergabe über USB Port
18 wählbare Effekte + GEQ auf dem Mix 1-6 sowie Stereo Bus

Bestand: 1
Listenpreis 95,00 EUR

Yamaha MG12 Analog Mischpult



Yamaha MG12 Analog Mischpult
12-Kanal Mischpult Konsole Max. 6 Mikrofon- 12 Line-Eingänge 4 mono 4 stereo
2 GROUP Busse 1 Stereo Bus 2 AUX inkl. FX

Bestand: auf Anfrage
Listenpreis 10,00 EUR

Yamaha Tio 1608-D2



Yamaha Tio 1608-D2
Digitale Stagebox

Dante-kompatibel
16 Mikrofon/Line-Eingänge und 8 Line-Ausgänge
externe Abtastfrequenz 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Frequenzgang +0,5 -1,5 dB, 20 - 20.000 Hz, bezogen auf nominalen
Ausgangspegel @1 kHz, Eingang zu Ausgang

Bestand: 1
Listenpreis 40,00 EUR

Ton - Netzwerk

51

Cisco SG350-20P Managed Switch



Cisco SG350-20P Managed Switch
mit 20 Gigabit-Ethernet-Ports mit 16 Gigabit-Ethernet-RJ45-Ports, 2
SFP-Steckplätzen, 2 Gigabit-Ethernet Combo plus 195-W-PoE,

Bestand: 1
Listenpreis 15,00 EUR

Cisco SG350-28P Managed Switch



Cisco SG350-28P Managed Switch
mit 28 Gigabit-Ethernet-Ports mit 24 Gigabit-Ethernet-RJ45-Ports, 2
SFP-Steckplätzen, 2 Gigabit-Ethernet Combo plus 195-W-PoE,

Bestand: 2
Listenpreis 15,00 EUR

D-LINK DES-108



Switch, 8-Port, Fast Ethernet

Bestand: 1
Listenpreis 2,00 EUR

D-Link DGS-1016D Gigabit Switch



D-Link DGS-1016D Gigabit Switch (16 Ports, 10/100/1000 Mbit/s, einfache Plug &
Play-Installation, lüfterlos)

Bestand: 2
Listenpreis 6,00 EUR

Ton - Zubehör

AirPort Express



Kompakter wlan Router

Passwort=ShowLanHz

Bestand: 2
Listenpreis 7,00 EUR

CME U6MIDI Pro



MIDI Interface

USB MIDI für Computer - Standalone 3-in-3-out MIDI für Merge, Split, Thru

Bestand: 1
Listenpreis 2,00 EUR

Digital Sound 8922



Digital Sound 8922

Schallpegel-Messgerät

Handgerät mit Kondensator-Mikrofon (Kugelcharakteristik)

Meßbereich von 31,5 Hz bis 8 kHz

Meßgenauigkeit: +/- 1,5 dB

6 Meßbereiche in 10 dB-Schritten (30dB bis 130dB)

A/C-Bewertung wählbar

Max-Hold Funktion

Anzeigenberuhigung (fast/slow)

kalibrierbar

IEC 651 Type2 und ANSI S1.4 Type 2 Meßstandards, unbeglaubigt

großes beleuchtetes LC-Display

inkl. RS 232 Schnittstelle

Bestand: 1
Listenpreis 10,00 EUR

Digital Sound 8930B



Digital Sound 8930B

Tragbarer Schallpegelkalibrator

batteriebetriebene Schallquelle

Batterielaufzeit ca. 50 Stunden

Norm IEC 60942:2018 Klasse 2

geeignet für alle Schallpegelmesser mit mechanischem Mikrofonkopf gemäß IEC 61094-1 und 61094-4

Schalldruckpegel: 94 / 104/ 114 dB bei 1 kHz

LED-Anzeige für Batteriestand und für Schalldruckpegel

Mikrofonloch: 13,2 mm

Bestand: 1
Listenpreis auf Anfrage

Digital Sound Software + USB Cable



Digital Sound Software + USB Cable
Software und Kabel

Digital Sound RS232 CDR + USB PC Kabel für 8922 Schallpegelmesser

Bestand: 1
Listenpreis auf Anfrage

Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen



2-Kanal USB2.0 Audiointerface mit USB-C Anschluss
24 Bit 192 kHz
2 Scarlett Mikrofon-Preamps
48 V Phantomspeisung
Zuschaltbare Air-Funktion
2 Mic-Instrument-Line-Eingänge XLR 6,3 mm Klinke Combo symmetrisch
2 Line-Ausgänge 6,3 mm Klinke symmetrisch
Stereo Kopfhörerausgang 6,3 mm Klinke
USB-C Anschluss für PC/Mac
USB bus-powered
Abmessungen B x H x T 175 x 47,5 x 98,8 mm
Gewicht 0,47 kg

Bestand: 1
Listenpreis 15,00 EUR

LD Systems LDWS100DA Directional Antenna



Richtantenne
BNC Anschluss
3/8" Gewindeanschluss für Mikrofonstative
Frequenzbereich: 490- 960 MHz
50 Ohm
+ 13 dB Richtwirkung

Bestand: 2
Listenpreis 5,00 EUR

Palmer BC 400 AA



Palmer BC 400 AA Ladestation für 16x AA Akku

Bestand: 1
Listenpreis 10,00 EUR

the t.bone free solo Antenna Splitter



4-Kanal Antennensplitter
UHF Wideband
470 - 608 MHz
614 - 694 MHz
823 - 832 MHz
863 - 865 MHz
2 BNC Inputs (9V DC für abgesetzte aktive Antennen/Booster)
8 BNC Outs
4 DC Outlets

Bestand: 1
Listenpreis 5,00 EUR

Ton - Zuspeler

53

Numark MP 103 USB

USB und MP3 CD Player



Dual USB Laufwerksunterstützung
CD/MP3CD
erkennt ID3 Tags und Verzeichnisse
Master Tempo

Bestand: 1
Listenpreis 5,00 EUR

Video - Zubehör Videotechnik

54

Blackmagic Design Video Assist 5" 3G



1 SDI-Videoeingang
1 SDI-Videoausgang
SDI-Raten: 270 Mbit, 1,5G, 3G
1 HDMI-Videoeingang
1 HDMI-Videoausgang
keine Analogaudio-Eingänge, nur eingebettetes Audio
Analogaudio-Ausgänge: 1x 3,5-mm-Kopfhörerbuchse

Bestand: 1
Listenpreis 40,00 EUR

Canon Akku



Bestand: 2
Listenpreis auf Anfrage

Elgato Stream Deck Controller



Elgato präsentiert mit dem Stream Deck eine einfache Lösung das Streaming von Content zu vereinfachen und zu verbessern. Über die 15 LCD Tasten können bspw. Szenen gewechselt, Medien gestartet, der Ton angepasst werden und vieles mehr. Mit Hilfe der dazugehörigen App lassen sich die gewünschten Aktionen auf die Tasten legen, sodass man seinen ganz eigenen Workflow schaffen kann. Das Praktische daran: Alle Tasten können mit Icons versehen werden, die entweder aus der riesigen Bibliothek stammen, oder aber vom Nutzer selbst erstellt wurden!

Bestand: 1

Listenpreis 15,00 EUR

HDMI Extender LAN



1x TEKNO 2004 SCHWROT - Koffer1x Paar Set HDMI Extender LAN INOUT2x HDMI Kabel Kurz2x Netzteil

Bestand: 1

Listenpreis 10,00 EUR

Zubehör

55

Faltpavillon schwarz 2m x 2m



Inkl. 4x Balast, 3x Seitenwand

Bestand: 1

Listenpreis 8,00 EUR

Kabelbrücke 2fach



Kabelbrücke, 2-Kanal, 7,5T

Bestand: 3

Listenpreis 4,00 EUR

1	Beleuchtung - Dimmer	Seite: 4
2	Beleuchtung - Effekte, Nebel	Seite: 5
3	Beleuchtung - Licht Periphery	Seite: 7
4	Beleuchtung - Lichteffect Flower	Seite: 8
5	Beleuchtung - Lichteffect Statisch	Seite: 9
6	Beleuchtung - Lichtsteuerungen	Seite: 9
7	Beleuchtung - Moving Lights	Seite: 10
8	Beleuchtung - Scheinwerfer Arbeitslicht	Seite: 10
9	Beleuchtung - Scheinwerfer Bühnenlicht	Seite: 11
10	Beleuchtung - Stative Licht	Seite: 12
11	Beleuchtung - Zubehör	Seite: 13
12	Bühne - Molton, Vorhänge, Textilien	Seite: 13
13	Bühne - Podeste und Zubehör	Seite: 14
14	Kabel - 6,3mm Klinke	Seite: 14
15	Kabel - Antenne	Seite: 15
16	Kabel - Bühnenmulticore	Seite: 16
17	Kabel - CAT	Seite: 17
18	Kabel - Cat-Core	Seite: 19
19	Kabel - Drehstrom	Seite: 20
20	Kabel - Hybrid	Seite: 21
21	Kabel - LAKA	Seite: 22
22	Kabel - Lautsprecher NL4	Seite: 23
23	Kabel - Lautsprecher NL8	Seite: 24
24	Kabel - NF/DMX	Seite: 25
25	Kabel - Potenzialausgleich	Seite: 25
26	Kabel - Powercon	Seite: 26
27	Kabel - Powercon True 1	Seite: 26
28	Kabel - Strom 230V	Seite: 27
29	Kabel - Stromverteiler 230V	Seite: 27
30	Kabel - Stromverteilung CEE	Seite: 28
31	Kommunikation - Funkgeräte	Seite: 29
32	Personaltagessätze	Seite: 30
33	Rigging - Anschlagmittel	Seite: 30
34	Rigging - Spanngurte	Seite: 33

35	Rigging - Traversen	Seite: 35
36	Stromerzeuger	Seite: 35
37	Ton - DI-Boxen	Seite: 36
38	Ton - DJ-Hardware	Seite: 37
39	Ton - DSP Controller	Seite: 37
40	Ton - Endstufen	Seite: 37
41	Ton - Lautsprecher aktiv	Seite: 38
42	Ton - Lautsprecher passiv	Seite: 39
43	Ton - Lautsprecher Stative	Seite: 40
44	Ton - Lautsprecher Zubehör LDSystems	Seite: 41
45	Ton - Mikrofon Headset	Seite: 42
46	Ton - Mikrofon drahtlos Empfänger	Seite: 42
47	Ton - Mikrofon drahtlos Sender	Seite: 43
48	Ton - Mikrofon kabelgebunden	Seite: 44
49	Ton - Mikrofon Stative	Seite: 46
50	Ton - Mischpulte	Seite: 48
51	Ton - Netzwerk	Seite: 50
52	Ton - Zubehör	Seite: 51
53	Ton - Zuspierer	Seite: 53
54	Video - Zubehör Videotechnik	Seite: 53
55	Zubehör	Seite: 54